

維持管理記録(環境センター)

単位[t]

		令和4年									令和5年			合計 [t]
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
ごみ搬入量	燃やすごみ	3,356.42	3,538.27	3,258.65	3,413.27	3,632.78	3,408.34							20,607.73
	粗大ごみ	172.82	202.21	144.17	141.54	177.91	155.25							993.90
	破碎ごみ	242.54	260.64	206.39	192.56	205.63	206.48							1,314.24

単位[t]

※ ごみ処理量	破碎残渣物	361.13	392.68	304.20	286.02	330.10	321.31							1,995.44
	1号炉	2,251.70	2,960.79	1,084.85	2,351.07	815.78	642.30							10,106.49
	2号炉	2,163.76	1,261.33	1,175.95	2,478.92	1,976.14	2,776.10							11,832.20
	1・2号炉合計	4,415.46	4,222.12	2,260.80	4,829.99	2,791.92	3,418.40							21,938.69

※ 処理量の1・2号炉の値は蒸発量・ごみ汚水噴霧量は含まれておらず、不燃性粗大ごみと破碎ごみを破碎処理後、分別した破碎残渣物と燃やすごみと可燃性粗大ごみを処理した量です。

維持管理記録(環境センター)

		燃焼室中 燃焼ガス [°C]	集じん器に流入する 燃焼ガス [°C]	一酸化炭 素濃度 [ppm]	排ガス 採取日	結果が得ら れた月日	ばいじん量 [g/m <sup>3</sup> ]	硫黄酸化 物濃度 [ppm]	窒素酸化 物濃度 [ppm]	塩化水素 濃度 [ppm]	排ガス (ダイオキシン) 採取日	結果が得ら れた月日	ダイオキシン類濃度 [ng-TEQ/m <sup>3</sup> ]		
1号炉	令和4年	4月	996	165	6										
		5月	967	165	5	5/9	7/7	0.001未満	1.2	17	1.7	5/9	7/25	0.31	
		6月	970	165	10										
		7月	964	165	10	7/8	8/2	0.001未満	1.3	13	1.5	7/8	8/5	0.000000039	
		8月	962	165	10	8/31	9/23	0.001未満	1.4	17	1.5	8/31	9/21	0.0079	
		9月	968	165	8	9/2	9/16	0.001未満	1.0未満	13	2.6	9/2	9/22	0.000090	
		10月													
		11月													
		12月													
		令和5年	1月												
			2月												
			3月												
2号炉	令和4年	4月	1011	165	5	4/14	6/18	0.001未満	1.0	7.7	1.5	4/14	6/23	0.0085	
		5月	1009	165	5										
		6月	989	165	7	6/1	6/24	0.001未満	1.0未満	19	1.0未満				
		7月	996	165	8										
		8月	1000	165	8	8/25	9/23	0.001未満	2.4	16	3.9	8/25	9/21	0.0000019	
		9月	966	165	9	9/14						9/14			
		10月													
		11月													
		12月													
		令和5年	1月												
			2月												
			3月												
協定値							0.01以下	20以下	30以下	30以下			0.010以下		
基準値							0.04	K値 9	250	約430			0.1		
測定頻度		連続測定			1回/6月以上						1回/年以上				

※ 燃焼室及び集じん器に流入する燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度は日平均の月平均値です。

測定位置	燃焼室の燃焼ガス測定位置	燃焼室出口
	集じん器に流入する燃焼ガス温度測定位置	ろ過式集じん器入口
	一酸化炭素濃度測定位置	煙道
	排ガスの採取位置	煙突

冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじん除去を行った年月日

	冷却設備	排ガス処理設備
1号炉	ごみ熔融炉運転時はショットクリーニングを毎日実施	R4.2.14
2号炉	ごみ熔融炉運転時はショットクリーニングを毎日実施	R3.11.24

維持管理記録(環境センター処分場)

埋め立てた一般廃棄物の種類と数量

単位[t]

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
埋立ごみ	2.88	8.84	4.92	74.36	17.57	1.95							110.52

水質検査の実施状況と措置

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
下水道放流水		採取月日	4/12	5/24	6/7	7/5	8/2	9/6					
採取場所		測定結果が得られた日	4/25	6/8	6/22	7/20	8/19	9/21					
排水処理最終放流口		異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し					
地下水	No.1	採取年月日	4/12	5/24	6/7	7/5	8/2	9/6					
	採取場所	測定結果が得られた日	4/22	6/8	6/17	7/15	8/12	9/16					
	モニタリング井戸(No.1)	異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し					
	No.2	採取年月日	4/12	5/24	6/7	7/5	8/2	9/6					
	採取場所	測定結果が得られた日	4/22	6/8	6/17	7/15	8/12	9/16					
	モニタリング井戸(No.2)	異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し					
水質異常時の措置		措置を講じた月日											
		措置の内容											

※ 下水道放流水と地下水の測定結果は別紙参照

施設の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	点検日	4/12	5/10	6/3	7/8	8/5	9/5						
	異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し						
遮水工	点検日	4/12	5/10	6/3	7/8	8/5	9/5						
	異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し						
浸出液処理設備	点検日	4/12	5/10	6/3	7/8	8/5	9/5						
	異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し						
調整池設備	点検日	4/12	5/10	6/3	7/8	8/5	9/5						
	異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し						
導水管等の凍結による破損の点検	点検日	4/12	5/10	6/3	7/8	8/5	9/5						
	異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し						
施設異常時の措置	措置を講じた月日												
	措置の内容												

残余の埋立容量

m <sup>3</sup>	R5.3.31測定予定
----------------	-------------

前年度の残余の埋立容量

70,918.59 m <sup>3</sup>	R4.3.31測定
--------------------------	-----------

[下水道放流水水質測定結果]

単位: 基準値と同じ

項目	廃掃法による廃棄物埋立地の水質の規制	測定月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		基準値※1													
健康項目	1 カドミウム及びその化合物	0.03mg/L以下	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満					
	2 シアン化合物	1mg/L以下	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない					
	3 有機燐化合物	1mg/L以下	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない					
	4 鉛及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
	5 六価クロム化合物	0.5mg/L以下	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満					
	6 砒素及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
	7 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	0.005mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満					
	8 アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない					
	9 ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない					
	10 ジクロロメタン	0.2mg/L以下	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満					
	11 四塩化炭素	0.02mg/L以下	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満					
	12 1, 2-ジクロロエタン	0.04mg/L以下	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満					
	13 1, 1-ジクロロエチレン	1mg/L以下	0.1mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満					
	14 シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4mg/L以下	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満					
	15 1, 1, 1-トリクロロエタン	3mg/L以下	1mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満					
	16 1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06mg/L以下	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満					
	17 トリクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
	18 テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満					
	19 1, 3-ジクロロプロペン	0.02mg/L以下	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満					
	20 チウラム	0.06mg/L以下	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満					
	21 シマジン	0.03mg/L以下	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満					
	22 チオベンカルブ	0.2mg/L以下	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満					
	23 ベンゼン	0.1mg/L以下	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
	24 セレン及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満					
	25 ほう素及びその化合物	50mg/L以下	5mg/L以下	1.3	1.1	0.9	1.0	1.2	1.2	1.2					
	26 ふっ素及びその化合物	15mg/L以下	4mg/L以下	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3					
	27 アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg/L以下	50mg/L以下	6.3	0.6	0.7	0.6	2.2	0.3	0.3					
	28 1, 4-ジオキサン	0.5mg/L以下	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満					
生活環境項目	1 水素イオン濃度	5.8以上8.6以下	5.8以上8.6以下	7.4	7.8	7.7	7.6	7.8	7.7						
	2 生物化学的酸素要求量	60mg/L以下	日間平均 10mg/L以下	4.0	0.7	2.8	2.2	2.4	3.7						
	3 化学的酸素要求量	90 mg/L	- mg/L	11	1.3	3.0	5.1	1.9	6.0						
	4 浮遊物質	60mg/L以下	日間平均 30mg/L以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	5 ノルマルヘキサン	5mg/L以下	1mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
	6 抽出物質含有量	30mg/L以下	5mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
	7 フェノール類含有量	5mg/L以下	0.5mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満						
	8 銅含有量	3mg/L以下	0.5mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
	9 亜鉛含有量	2mg/L以下	1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
	10 溶解性鉄含有量	10mg/L以下	5mg/L以下	0.2	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満						
	11 溶解性マンガン含有量	10mg/L以下	5mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
	12 クロム含有量	2mg/L以下	1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
	13 大腸菌群数	日間平均 3000個/mL以下	日間平均 3000個/mL以下	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満					
	14 窒素含有量	120 60(日間平均) mg/L以下	日間平均 60mg/L以下	8.9	0.96	1.2	2.1	2.8	1.0	1.0					
	15 燐含有量	16 8(日間平均) mg/L以下	日間平均 8mg/L以下	0.052	0.040	0.037	0.044	0.036	0.075	0.075					
項目	ダイオキシン特別措置 法による排水基準	基準値※1	採取月日		5/24										
			結果が得られた月日		6/10										
ダイオキシン※2	10pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下			0.0011										

※1: 基準値とは、環境センター処分場公害防止計画の基準値です。 ※2: ダイオキシンの測定頻度は1回/年以上です。

[地下水No.1水質測定結果]

単位: 基準値と同じ

項目※3	測定月 基準値※1	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		1 電気伝導度	- ms/m	26	27	25	22	22	21				
2 塩化物イオン	- mg/L	4	4	2	3	4	2						
採取月日(3~27の項目)			5/24										
結果が得られた日(3~27の項目)			6/8										
3 カドミウム	0.003mg/L以下		0.0003未満										
4 全シアン	検出されないこと		検出されない										
5 鉛	0.01mg/L以下		0.001未満										
6 六価クロム	0.02mg/L以下		0.005未満										
7 砒素	0.01mg/L以下		0.001未満										
8 総水銀	0.0005mg/L以下		0.0005未満										
9 アルキル水銀	検出されないこと		検出されない										
10 ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと		検出されない										
11 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満										
12 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
13 1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		0.0004未満										
14 クロロエチレン	0.002mg/L以下		0.0002未満										
15 1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		0.002未満										
16 1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満										
17 1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/L以下		0.0005未満										
18 1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下		0.0006未満										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
20 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.0005未満										
21 1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下		0.0002未満										
22 チウラム	0.006mg/L以下		0.0006未満										
23 シマジン	0.003mg/L以下		0.0003未満										
24 チオベンカルブ	0.02mg/L以下		0.002未満										
25 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
26 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.002未満										
27 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満										
採取月日(ダイオキシン)			5/24										
結果が得られた月日(ダイオキシン)			6/10										
28 ダイオキシン※2	1pg-TEQ/L以下		0.091										

※1: 基準値とは、環境センター処分場公害防止計画の基準値です。 ※2: ダイオキシンの測定頻度は1回/年以上です。 ※3: 項目1,2の測定頻度は毎月、3~28の測定頻度は1回/年以上です。

[地下水No.2水質測定結果]

単位: 基準値と同じ

項目※3	測定月 基準値※1	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		1 電気伝導度	- ms/m	39	31	26	22	39	52				
2 塩化物イオン	- mg/L	45	28	18	15	36	69						
採取月日(3~27の項目)			5/24										
結果が得られた日(3~27の項目)			6/8										
3 カドミウム	0.003mg/L以下		0.0003未満										
4 全シアン	検出されないこと		検出されない										
5 鉛	0.01mg/L以下		0.001未満										
6 六価クロム	0.02mg/L以下		0.005未満										
7 砒素	0.01mg/L以下		0.001未満										
8 総水銀	0.0005mg/L以下		0.0005未満										
9 アルキル水銀	検出されないこと		検出されない										
10 ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと		検出されない										
11 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満										
12 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
13 1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		0.0004未満										
14 クロロエチレン	0.002mg/L以下		0.0002未満										
15 1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		0.002未満										
16 1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満										
17 1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/L以下		0.0005未満										
18 1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下		0.0006未満										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
20 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.0005未満										
21 1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下		0.0002未満										
22 チウラム	0.006mg/L以下		0.0006未満										
23 シマジン	0.003mg/L以下		0.0003未満										
24 チオベンカルブ	0.02mg/L以下		0.002未満										
25 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
26 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.002未満										
27 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満										
採取月日(ダイオキシン)			5/24										
結果が得られた月日(ダイオキシン)			6/10										
28 ダイオキシン※2	1pg-TEQ/L以下		0.062										

※1: 基準値とは、環境センター処分場公害防止計画の基準値です。 ※2: ダイオキシンの測定頻度は1回/年以上です。 ※3: 項目1,2の測定頻度は毎月、3~28の測定頻度は1回/年以上です。

小牧岩倉衛生組合 環境センター処分場  
測定位置図

